

# Функции

## (част 3)

Трифон Трифонов


Увод в програмирането,  
спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г.

20 декември 2018 г. — 3 януари 2019 г.


# Схема на програмната памет




# Програмен стек




# Програмен стек




# Програмен стек



# Стекова рамка на функция



# Област за програмен код



програмен брояч

# Предаване по стойност (call by value)

- пресмята се стойността на фактическия параметър
- в стековата рамка на функцията се създава **копие** на стойността
- всяка промяна на стойността остава локална за функцията
- при завършване на функцията, предадената стойност и всички промени над нея **изчезват**

# Предаване с препратка (call by reference)


- Понякога искаме промените във **формалните** параметри да се отразят във **фактическите** параметри
- Тогава трябва да обявим, че искаме фактическите параметри да могат да бъдат променяни
- <параметър> ::= <тип>& <идентификатор>
- **Примери:**
  - `int add5(int& x) { x += 5; return x; }`
  - **фактическият параметър трябва да е lvalue!**
  - ~~`add5(3);`~~
  - `int a = 3; cout << add5(a) << ',' << a;`

# Пример за предаване с препратка

Размяна на две променливи

```
void swap(int& x, int& y) {  
    int tmp = x;  
    x = y;  
    y = tmp;  
}  
  
int main() {  
    int a = 5, b = 8;  
    swap(a, b);  
    cout << a << ', ' << b << endl;  
}
```

# Стекова рамка при предаване с препратки



# Предаване по указател/адрес (call by pointer)

- Предава се **адрес** вместо стойност
- Фактическите параметри трябва да са от тип “указател към нещо”
- Функцията може да променя стойности на външни за функцията променливи **през подадените ѝ указатели**
- **Примери:**
  - `int add5(int* px) { *px += 5; return *px; }`
  - ~~`add5(3); add5(&3);`~~
  - `int a = 3; cout << add5(&a) << ',' << a;`

# Пример за предаване по указател

Размяна на две променливи

```
void swap(int* p, int* q) {  
    int tmp = *p;  
    *p = *q;  
    *q = tmp;  
}  
  
int main() {  
    int a = 5, b = 8;  
    swap(&a, &b);  
    cout << a << ', ' << b << endl;  
}
```

# Стекова рамка при предаване по указател



# Предаване на масиви като параметри

- <параметър\_масив> ::= <тип> <име> [<<константен\_израз>>] |  
    <тип>\*<име>
- всъщност...
- ...масивите се предават **по указател!**
- ...затова размерът на масива в скобите се игнорира!
- ...затова промените винаги се отразяват в оригинала!

# Предаване на многомерни масиви като параметри

- <параметър\_многомерен\_масив> ::=  
 <тип> <име> [[<константа>]]{ [<константа>]} |  
 <тип> (\*<име>){ [<константа>]}
- многомерните масиви също се предават по указател
- първата размерност се игнорира
  - останалите трябва да се укажат, за да работи правилно  
указателната аритметика
- (поне) първата размерност трябва да се подава като параметър
- **Внимание:** `int* a[10]` е различно от `int (*a)[10]`!
  - `int* a[10]`  $\iff$  масив от 10 указателя към цели числа
  - `int (*a)[10]`  $\iff$  указател към масив от десет цели числа
  - ...но понеже масивите от тип T могат да се разглеждат като  
указатели към тип T...
  - `int (*a)[10]`  $\iff$  масив от масив от десет цели числа
  - `int (*a)[10]`  $\iff$  двумерен масив от цели числа с 10 колони

# Примерни функции

- ① Да се напише функция, която извежда матрица от числа
- ② Да се напише функция, която въвежда масив от низове
- ③ Да се напише функция, която проверява дали дадена дума се съдържа в масив от низове
- ④ Да се напише функция, която умножава две правоъгълни матрици

## Указателите като върнат резултат

**Основно правило:** трябва да осигурим, че винаги връщаме указатели към обекти, които ще продължат да съществуват след като функцията приключи работа.

**Пример:**

```
int* pointMax(int* p, int* q) {
    if (*p > *q)
        return p;
    return q;
}
...
int* r = pointMax(&a, &b); (*r)--;
```

## Препратките като върнат резултат

Ваши същото правило като за указателите: връщаме препратки към обекти, които ще останат “живи”.

Пример:

```
int& middle(int& x, int& y, int& z) {
    if (x <= y && y <= z || z <= y && y <= x)
        return y;
    if (y <= z && z <= x || x <= z && z <= y)
        return z;
    return x;
}
...
middle(a, b, c) = 5;
```

# Масивите като върнат резултат

- Функциите **не могат** да имат “массив от T” като тип на резултата
- ...но могат да имат тип на резултата “указател към T”
- по този начин функциите могат да връщат като резултат **едномерни масиви**
- **Внимание:** връщат се само масиви, които ще продължат да съществуват след като функцията завърши
- **Примери:**
  - Да се реализира `strchr`
  - Да се реализира `strstr`
  - Да се реализира функция, която връща позицията на първото различие между два низа