

КОНСПЕКТ

Числени методи за диференциални уравнения

за спец. Приложна математика, Математика
2018/2019 година

I. Увод

1. Уводни сведения от ДИС

Дайте дефиниция за производна. Изяснете на интуитивно ниво какъв описва производната. Какъв е геометричният ѝ смисъл? Обосновете трите формули за апроксимация на първа производна. Изведете грешката на апроксимация за всяка от тях. Изведете формула за линеаризация на дадена функция около дадена точка. Обяснете какъв е смисълът на линеаризацията. Приведете формула за развитие в ред на Тейлър с остатъчен член. Обяснете смисъла на това да развием дадена функция в ред на Тейлър.

2. Диференциални уравнения и задачи, които описват

Обяснете защо диференциалните уравнения са основен апарат на математическото моделиране. Обяснете защо обикновено е необходимо използването на числени методи за тяхното решаване. Формулирайте задачата на Коши за ОДУ от първи ред. Обяснете как ОДУ от по-висок ред и системи ОДУ могат да се запишат в този вид. Дайте дефиниция за решение на задачата на Коши. Обяснете в кои случаи е естествено ОДУ да се разглеждат като модел на даден реален процес.

II. Диференчни методи за ОДУ

1. Основни идеи на диференчните методи за решаване на ОДУ. Методи на Ойлер, ЛГА и сходимост. А-устойчивост и монотонност.

Да се опише общата идея на диференчните методи за решаване на ОДУ. Да се дефинира равномерна мрежа в интервала $[a, b]$. Да се изведат явният, неявният и подобреният методи на Ойлер. Да се въведе понятието ЛГА. Да се пресметне ЛГА на всеки от методите. Да се въведе понятието сходимост на числени метод. Да се изясни каква е връзката между ЛГА и сходимост. Да се въведат понятията А-устойчивост и монотонност. Да се изследват за А-устойчивост и монотонност методите на Ойлер.

2. Методи на Рунге–Кута

Да се мотивира и обясни на интуитивно ниво идеята на методите на РК. Да се изведат методите на РК от първи и втори ред. Какво можете да кажете за А-устойчивостта на методите на РК?

Задача: за конкретен метод на РК да се изследва А-устойчивост и монотонност

Задача: по дадена таблица на Butcher да се приложи метод на РК за конкретна дадена задача на Коши. За тази цел да се формулира алгоритъм за решаване на задачата и да се направят първите 1-2 стъпки по метода.

3. Методи на Рунге–Кута с адаптивен избор на стъпката

Задача: По дадена разширена таблица на Butcher да се изведе метод на Рунге–Кута с адаптивен избор на стъпката. Да се формулира алгоритъм за неговата имплементация.

4. Методи на Адамс

Каква е идеята на многостъпковите методи? Да се формулира общият вид на k-стъпков метод на Адамс–Башфорт/Адамс–Мултон. Какви особености има при реализирането на практика на даден многостъпков метод? Да се обясни как методите могат да се прилагат под формата на предикторно–коректорни методи.

Задача: Да се изведе конкретен метод на Адамс–Башфорт/Адамс–Мултон (за целта да се покаже как задачата на Коши се свежда до еквивалентна интегрална задача и да се мине през всички стъпки до получаване на числената схема.)

5. Теорема на Лакс

Да се формулира теоремата на Лакс за диференчни методи от вида

$$\frac{y_{i+1} - y_i}{h} = \theta_h(\bar{t}, \bar{y})$$

за решаването на дадена задача на Коши.

6. Метод на Рунге за практическа оценка на грешката и реда на сходимост

Да се изведе и опише методът на Рунге за практическа оценка на грешката/реда на сходимост.

7. Сравнение на методите за решаване на ОДУ

Какви са предимствата и недостатъците на всеки от явните методи? Какви са предимствата и недостатъците на явните и на неявните методи? Какви са предимствата и недостатъците на работата с равномерна мрежса и с адаптивен избор на стъпката?

III. Диференчни методи за ЧДУ

1. Увод в ЧДУ

Да се изведе уравнението на непрекъснатостта, като се изясни физическият смисъл на участващите в него величини и това, което то описва.

2. Явна диференчна схема за уравнението на дифузията/топлопроводността
Да се формулира законът на Фик/Фурье и да обясни интуитивният му смисъл. Като се използва, да се изведе уравнението на дифузията/топлопроводността. Да се опише общата идея на диференчните методи за решаване на нестационарни ЧДУ.

Задача: За конкретна параболична задача да се построи устойчива (т.е. да се изведе условие за устойчивост) явна диференчна схема с ЛГА $O(h^2 + \tau)$. Ако има ГУ на Нойман или Робин, то следва също да се апроксимира с грешка $O(h^2 + \tau)$.

3. Чисто неявна схема за уравнението на дифузията/топлопроводността. Схема с тегло. Схема на Кранк–Никълсън.

Да се изведе общият вид на схемите с тегло. Да се формулира схемата на Кранк–Никълсън и да се изведе нейната ЛГА. Какви са предимствата и недостатъците на чисто неявната схема в сравнение с явната? Какви са предимствата и недостатъците на схемата на Кранк–Никълсън спрямо явната схема? А спрямо чисто неявната?

Задача: За конкретна параболична задача да се построи чисто неявна схема или схема на Кранк–Никълсън. Ако има ГУ на Нойман или Робин, те трябва да се апроксимират с втори ред на точност. Да се запише във векторно-матрична форма линейната алгебрична система, която трябва да се реши на всеки слой по времето.

4. Устойчивост на диференчните методи за ЧДУ.

Да се формулират в общ операторен вид линейните диференциални задачи. Да се въведе понятието мрежова функция. Да се формулира в операторен вид диференчна апроксимация на диференциалната задача. Да се дефинира понятието устойчивост на диференчната схема в дадена норма. Да се покаже, че от така въведената дефиниция следва, че малки изменения във входните данни водят до малки изменения в резултата. Да се обосноват и въведат понятията устойчивост по начални данни, гранични условия, дясна страна.

5. Принцип за положителност на коефициентите. Принцип за максимума.

Да се въведе $\|\cdot\|_{h,\infty}$ -нормата. Да се формулира принципът за положителност на коефициентите. Да се докаже, че, ако принципът за положителност на коефициентите е в сила, то следва, че и принципът за максимума е в сила. Да се обоснове, че от това следва устойчивост в $\|\cdot\|_{h,\infty}$ -норма.

6. Метод на фон Нойман (на хармониките) за изследване на устойчивост по начални данни в мрежова l_2 -норма

Да се дефинира $\|\cdot\|_{h,2}$ -норма. Да се обясни защо изискването за устойчивост в $\|\cdot\|_{h,2}$ -норма е по-слабо от изискването за устойчивост в $\|\cdot\|_{h,\infty}$ -норма.

Задача: Като се използва методът на фон Нойман да се изведе условие за устойчивост в мрежова l_2 -норма за дадена диференчна схема.

7. Диференчни методи за хиперболични уравнения от първи ред (уравнение на преноса/адвекцията)

Да се обясни какви са проблемите при прилагането на схеми с първи ред на апроксимация за уравнението на преноса. Да се изведе схемата на Lax-Wendroff и да се изведе условие за устойчивост. Да се обясни какви са проблемите при схемите с втори ред на точност за уравнението на преноса.

Задача: Да се построи устойчива явна диференчна схема с първи ред на апроксимация за дадено хиперболично уравнение от първи ред.

8. Диференчни методи за хиперболични уравнения от втори ред (уравнение на струната)

Задача: Да се построи устойчива диференчна схема за дадено хиперболично уравнение от втори ред с ЛГА ($h^2 + \tau^2$). Да се направят конкретни пресмятания по схемата за 1-2 слоя по времето.

9. Диференчни методи за стационарни задачи

Задача: Да се построи диференчна схема за дадена гранична задача за ОДУ от втори ред с ЛГА $O(h^2)$. Да се приведе получената линейна алгебрична система във векторно-матрична форма.

Задача: Да се построи устойчива диференчна схема за дадено уравнение на Поясон.

IV. Метод на крайните елементи

1. Пространство на по части полиномите

Да се дефинира пространството на непрекъснатите по части линейни полиноми. Да се въведе интерполяционен базис в това пространство. Да се обясни какви са "хубавите" свойства на този базис.

2. Приближения в Хилбертови пространства

Да се въведе понятието Хилбертово пространство. Да се обясни какво е предимството на работата в Хилбертови пространства. Да се изведе линейната алгебрична система, чието решение дава L_2 -проекцията на дадена функция в пространството на по части линейните полиноми. Да се покаже как на практика се асемблира матрицата на масата.

3. Идея на метода на крайните елементи

Да се построи метод на крайните елементи за задачата $-u'' = f$ с хомогенни условия на Дирихле. Да се обясни как се процедира при нехомогенни условия на Дирихле и условия на Нойман. Да се обясни какви са предимствата на МКЕ за 2D и 3D задачи със сложна геометрия пред диференчните методи.

06.06.2019

гр. София

гл. ас. д-р Тихомир Иванов