

Индуктивни СД. Линейни едносвързани списъци

Калин Георгиев

9 април 2014 г.

Индуктивни СД

Необходимост от “влагане” на еднотипни обекти

```
struct Employee
{
    char name[100];
    double salary;
    //???
    Employee boss;
};
```

Указател към обект от същия тип

```
struct Employee
{
    char name[100];
    double salary;
    Employee *boss;
};
```

Указател към обект от същия тип

```

struct Employee
{
    Employee (char *n, double s)
    {
        strcpy (name,n);
        salary = s;
        boss = NULL;
    }
    char name[100];
    double salary;
    Employee *boss;
};


int main ()
{
    Employee
        stoyan ("Stoyan_Petrov_Ivanov", 700),
        ivan ("Ivan_Petrov_Ivanov", 800);
    return 0;
}

```

Стоян Петров Иванов	
700.00	NULL

Иван Петров Иванов	
800.00	NULL

Указател към обект от същия тип




```
int main ()
{
    Employee
        stoyan ("Stoyan_Petrov_Ivanov", 700),
        ivan ("Ivan_Petrov_Ivanov", 800);

    stoyan.boss = &ivan;

    return 0;
}
```

Указател към обект от същия тип




```
int main ()
{
    Employee
        stoyan ("Stoyan_Petrov_Ivanov", 700),
        ivan ("Ivan_Petrov_Ivanov", 800),
        ramzes2 ("Razmzes_II", 900);

    stoyan.boss = &ivan;
    ivan.boss = &ramzes2;
    //stoyan.boss->boss = &ramzes2;

    cout << stoyan.boss->boss->name;

    return 0;
}
```

“Обхождане”



```

Employee *findSuperBoss (Employee *e)
{
    while (e->boss != NULL)
        e = e->boss;
    return e;
}

Employee *findSuperBossRec (Employee *e)
{
    if (e->boss == NULL)
        return e;
    return findSuperBossRec (e->boss);
}

//...
cout << findSuperBoss (&stoyan)->name;
//...
  
```


Линейни едносвързани списъци

T. нар. “двойна кутия”

```
struct box
{
    int data;
    box *next;
    box (int d, box *n):
        data(d), next (n) {}
};
```

- Един елемент

```
box *first = new box (1, NULL);
```




- Два свързани елемента

```
box *first = new box (1, new box (2, NULL));
```




“Плосък” изглед

```
box *first = new box (1,  
                    new box (2,  
                    new box (3,  
                    new box (4,  
                    new box (5))));
```



“Реален” изглед


```
box *first = new box (1,  
    new box (2,  
        new box (3,  
            new box (4,  
                new box (5)))));
```



“Вмъкване” на елемент в началото (push)


“Вмъкване” на елемент в началото

```
first = ...
```




“Вмъкване” на елемент в началото

```
box *newbox = new box (7, NULL);
```




“Вмъкване” на елемент в началото

```
box *newbox = new box (7, NULL);  
newbox->next = first;
```



“Вмъкване” на елемент в началото


```
box *newbox = new box (7, NULL);  
newbox->next = first;  
first = newbox;
```



Обхождане

Обхождане на всички елементи


```
cout << first->data;
```



Обхождане на всички елементи


- Трябва ни помощен указател!

```
first = first->next;  
cout << first->data;
```




Обхождане на всички елементи

```
box *crr = first;  
cout << crr->data;
```




Обхождане на всички елементи

```
box *crr = first;  
crr = crr->next;  
cout << crr->data;
```



Обхождане на всички елементи


```
box *crr = first;
while (crr != NULL)
{
    cout << crr->data;
    crr = crr->next;
}
```



Вмъкване във вътрешността


Вмъкване

```
box *newbox = new box (7, NULL);
```




Вмъкване

```
box *newbox = new box (7, NULL);  
box->next = curr->next;
```



Вмъкване


```
box *newbox = new box (7, NULL);  
box->next = crr->next;  
crr->next = box;
```



Изтриване на елемент от началото (pop)


Pop

```
first=first->next;
```



Pop


```
box *save = first;  
first=first->next;  
delete save;
```



Изтриване на елемент от позиция


Изтриване

```
crr=...
```




Изтриване

```
box *save = curr->next;
```




Изтриване

```
box *save = crr->next;  
crr->next = crr->next->next;
```



Изтриване

```
box *save = crr->next;  
crr->next = crr->next->next;  
delete save;
```



Благодаря ви за вниманието!